

SINPULSPOT[®] PLUS Raza Mediana - Solución Tópica

ANTIPARASITARIO EXTERNO.



Efectiva acción contra pulgas y garrapatas en perros.

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros entre 5 y 15 kilos de peso.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución tópica.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiparasitario externo.

COMPOSICIÓN

Cada dosis de 2,0 mL contiene:

Permetrina (cis/trans 25/75)..... 650 mg

Piperonil Butóxido..... 650 mg

Metopreno..... 75 mg

Excipientes c.s.p..... 2,0 mL

INDICACIONES

Efectiva acción contra pulgas y garrapatas en perros.

MODO DE APLICACIÓN

Cortar la punta de la pipeta. Separar el pelo en la zona de aplicación, de manera que la dosis se administre directamente sobre la piel. Para perros de 5 a 15 kilos aplicar todo el contenido de una pipeta de 2 mL en la cruz (en el lomo entre los hombros). Aplicar la dosis recomendada cada 4 semanas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Dosis: 2 mL

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

- No utilizar en forma concomitante con otros productos farmacéuticos.

CONTRAINDICACIONES

- No aplicar en perros menores de 4 meses.
- No aplicar en gatos.
- No aplicar en hembras gestantes o en período de lactancia.

PRECAUCIONES

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Para un mayor efecto residual, se recomienda aplicar SinpulSpot® Plus, 3 días después del último baño de su perro, sin volver a bañar hasta que sea estrictamente necesario.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Para un mayor efecto residual, se recomienda aplicar SinpulSpot® Plus, 3 días después del último baño de su perro, sin volver a bañar hasta que sea estrictamente necesario.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

- Evitar el contacto con la piel: lavarse las manos después de la manipulación del producto.
- Evitar el contacto con los ojos y en caso de salpicaduras lavar con abundante agua.

ADVERTENCIAS

- Desechar los restos de producto sin utilizar dentro de su envase original. No desechar el envase vacío o con restos de producto en ríos, lagos o torrentes de agua natural. El producto es tóxico para organismos acuáticos. Disponer los desechos de este producto con precaución junto con los desechos domésticos.

OBSERVACIONES

Uso externo.

CONSERVACIÓN

Conservar en un lugar fresco y seco, a temperatura ambiente entre 2° y 30° C.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta libre.

PRESENTACIÓN

Estuche o display conteniendo 1 pipeta de 2 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

- Chile: Reg. SAG N° 1672

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los

productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario