

SINPUL[®] SPRAY - Solución Tópica

ANTIPARASITARIO EXTERNO



Elimina pulgas y garrapatas en perros.

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución spray.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiparasitario externo

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL contiene:

Permetrina.....0,2 g

Piperonil Butóxido.....2,0 g

Excipientes c.s.p.....100,0 mL

INDICACIONES

Elimina pulgas y garrapatas en perros.

MODO DE APLICACIÓN

Para obtener un buen resultado, SINEPUL SPRAY debe ser bien aplicado de acuerdo con las siguientes instrucciones: 1. Perros: Rociar con abundante cantidad de SINEPUL SPRAY todo el cuerpo del perro, desde la cola al cuello (aplicación a contrapelo).

Importante: Después que el perro esté totalmente mojado con SINEPUL SPRAY, frotar vigorosamente con las manos todo el cuerpo para que SINEPUL SPRAY logre el máximo contacto con la piel y no sólo quede en el pelaje. Si el perro tiene una gran cantidad de pulgas y/o garrapatas, se recomienda repetir la aplicación de SINEPUL SPRAY cada 7 a 15 días. 2.

Cachorritos: Aplicarlo solamente después de las 6 semanas de edad. Aplíquelo de igual manera que a los perros adultos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Aplicación tópica.

CONTRAINDICACIONES

No usar en gatos.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

Lávese las manos con abundante agua y jabón después de su uso.

ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Uso externo.
- En caso de intoxicación accidental, consultar inmediatamente al Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica (CITUC) 2635-3800

CONSERVACIÓN

Mantener a temperatura ambiente (entre 15 y 30°C), en un lugar seco y lejos del fuego.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta libre

PRESENTACIÓN

Frasco con atomizador con 200 mL y 500 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Reg. SAG N° 0390

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario